

Apto para  
**CELÍACOS**

# SondAvant<sup>®</sup>

## PLUS



### INDICACIONES

**Fórmula enteral completa hipercalórica e hiperproteica para administración por sonda.**

Pacientes malnutridos o en riesgo nutricional con altos requerimientos calórico-proteicos.

- Paciente con indicación de nutrición por sonda a corto/medio/largo plazo.
- Paciente con indicación de nutrición enteral tanto en ámbito hospitalario como domiciliario.
- Paciente que curse con estrés metabólico general, pre y postoperatorio, traumatismos, sepsis y fracturas de cadera.
- Paciente oncológico sometido a tratamiento de radioterapia, quimioterapia, cirugía o terapias biológicas.
- Paciente con sarcopenia y/o caquexia.
- Paciente anciano frágil.
- Paciente geriátrico que presente dificultad para cubrir sus requerimientos nutricionales.
- Paciente con enfermedad neurológica: enfermedad de Alzheimer y otras demencias, enfermedades cerebrovasculares, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Parkinson.
- Paciente con patología digestiva.
- Paciente con patología respiratoria (EPOC, fibrosis quística).
- Prevención y tratamiento coadyuvante de úlceras por presión.
- Pacientes con anorexia secundaria a una patología o al envejecimiento.
- Adecuado para pacientes mayores de 3 años.

### DOSIS DIARIA RECOMENDADA

- Como suplemento tomar **1-2 botellas**.
- Como dieta exclusiva tomar **3 botellas**.

### MODO DE USO

- **Seguir las instrucciones del médico.** El flujo, volumen y dilución dependen de la tolerancia y de las condiciones del paciente.
- **Agítese enérgicamente antes de usar.** Si existen irregularidades en la tolerancia de la glucosa, es necesario un estricto control metabólico. Una vez conectado a la línea de administración, utilizar como máximo durante las 24 horas siguientes.
- **Conservar en lugar fresco.** Una vez abierto guardar en el frigorífico (24 horas máximo).

