

AMINOÁCIDOS	100 g	por sobre (10,1 g)	por 100 ml de disolución	
L-Glutamina	49,5	5,0	2,87	g
L-Valina	61	0,62	0,36	g
L-Leucina	119	1,20	0,69	g
L-Isoleucina	61	0,62	0,36	g
L-Arginina base	72	0,73	0,42	g
L-Lisina HCl	29	0,29	0,17	g
L-Prolina	18	0,18	0,10	g
L-Treonina	18	0,18	0,10	g
L-Histidina	15	0,15	0,09	g
L-Glicina	11	0,11	0,06	g
L-Fenilalanina	11	0,1	0,06	g
L-Serina	11	0,1	0,06	g
L-Tirosina	11	0,1	0,06	g
L-Alanina	0,87	0,088	0,05	g
L-Cistina	0,87	0,088	0,05	g
L-Metionina	0,40	0,040	0,02	g
L-Triptófano	0,40	0,040	0,02	g

INDICACIONES

- Para el manejo dietético en situaciones clínicas que requieren suplementación proteica en forma de aminoácidos.

MODO DE EMPLEO

- Disolver un sobre (10,1 g) en 150-200 ml de agua.
- Mezclar con una cucharilla hasta su perfecta disolución.
- Consumir en el acto.

Osmolaridad: 381 mOsm/l

Densidad calórica: 0,23 kcal/ml

Bajo contenido en lactosa (no apto para galactosémicos)

Sin gluten

Dosis diaria: la dosis debe ser determinada por un médico y depende de la edad, el peso y la situación clínica del paciente

Vía administración: oral y sonda

**“Único módulo de aminoácidos enriquecido
con probióticos”**